



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
โทร. 0-4284-1393 ต่อ 21



ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การแก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณในปีปัจจุบัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพบุลย์ เขมะประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 /2566

เทศบาลเมืองวังสะพุง

\*\*\*\*\*

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน รวมถึงนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงมีความจำเป็นในการแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เนื่องจากมีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการแก้ไขงบประมาณที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง กับแผนการดำเนินงานและงบประมาณในปีปัจจุบัน และไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เทศบาลเมืองวังสะพุง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 / 2566 เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามแผนการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์เดิมเปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการแก้ไขงบประมาณเพื่อให้มีความสอดคล้องและงบประมาณในปีปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้วไข ครั้งที่ 4/2566  
เทศบาลเมืองวังสะพุง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สมารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณสุขูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง ทางเท้า
- 1.1 กลยุทธ์
- (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
- (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย <input type="checkbox"/> (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ <input type="checkbox"/>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อม รางระบายน้ำ ถนน ราชภัฏดี ซอย 5 หมู่ 3 บ้านบึงผักก้าม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการเทพื้น ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 74.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370.00 ตรม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 74.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	ถนนมีความยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
แก้วไขเป็น											
1	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อม รางระบายน้ำ ถนน ราชภัฏดี ซอย 5 หมู่ 3 บ้านบึงผักก้าม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการเทพื้น ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 74.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370.00 ตรม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 74.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	498,000					ถนนมีความยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>											
2	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อม รางระบายน้ำ ถนน ราชภัท ซอย 17 หมู่ 10 บ้านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการเทพื้นถนน ค.ส.ล. กว้าง5.00เมตร ยาว80.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม. หนา และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40เมตร ยาว 80.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	ถนนมีความยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
2	ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อม รางระบายน้ำ ถนน ราชภัท ซอย 17 หมู่ 10 บ้านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการเทพื้นถนน ค.ส.ล. กว้าง5.00เมตร ยาว80.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม. หนา และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40เมตร ยาว 80.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	499,000					ถนนมีความยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>											
3	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหน้าศาลากลางบ้านเลิง หมู่ 8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว125.00 เมตร หนา0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ถนนมีความยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
3	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหน้าศาลากลางบ้านเลิง หมู่ 8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว125.00 เมตร หนา0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	200,000					ถนนมีความยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>											
4	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 3.50-5.00 เมตร ยาว302.00 เมตร หนา0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,379 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	ถนนมีความยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
4	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4 บ้านปากเป่ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 3.50-5.00 เมตร ยาว302.00 เมตร หนา0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,379 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	460,000					ถนนมีความยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>											
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 ซอยหนองทะเลอร์ บ้านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง และการคมนาคมสะดวก	โดยทำการเทพื้นถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.30 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 103.00 ตรม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	รางระบายน้ำ และถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง การคมนาคมสะดวก	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 ซอยหนองทะเลอร์ บ้านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง และการคมนาคมสะดวก	โดยทำการเทพื้นถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.30 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 103.00 ตรม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	213,000					รางระบายน้ำ และถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง การคมนาคมสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>											
6	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชภัฏคีติ ซอย 4 (บุงคล้าน้อย) หมู่ 8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
6	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชภัฏคีติ ซอย 4 (บุงคล้าน้อย) หมู่ 8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	499,000					ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>											
7	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นกลางบ้าน (หนองเงิน) หมู่ 8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
7	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นกลางบ้าน (หนองเงิน) หมู่ 8 บ้านเลิง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการ ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	499,000					ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)</b>											
8	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้าน น้อยนา หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก และปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน	โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต กว้าง 3.00-5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
8	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้าน น้อยนา หมู่ 1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก และปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ให้ได้มาตรฐาน	โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต กว้าง 3.00-5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000					ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)</b>											
9	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12 กว้าง 7.0 เมตร ยาว 418 เมตร หนา 0.04 เมตร	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
9	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12 กว้าง 7.0 เมตร ยาว 418 เมตร หนา 0.04 เมตร	880,000					ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)</b>											
10	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนมลิวรรณสายเก่าช่วง คอสะพานถึงสามแยก มลิวรรณตัดใหม่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน	โดยทำการถมดิน ขยาย ไหล่ทางข้างละ 2 เมตร ยาว 1,030 เมตร พร้อมบด อัดแน่น ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	ขยายไหล่ทางได้ ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ จังหวัดเลย สำนักงบประมาณ



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย <input type="checkbox"/> (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ <input type="checkbox"/>	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>แก้ไขเป็น</b>											
10	ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนมลิวรรณสายเก่าช่วง คอสะพานถึงสามแยก มลิวรรณตัดใหม่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน	โดยทำการถมดิน ขยาย ไหล่ทางข้างละ 2 เมตร ยาว 1,030 เมตร พร้อมบด อัดแน่น ตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	4,000,000					ขยายไหล่ทางได้ ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ จังหวัดเลย สำนักงบประมาณ
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)</b>											
11	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชภัคดี โดยวิธี Paevement In Place Recycling	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีต (ช่วงสี่แยก หลังเทศบาล-สี่แยกบ้าน บุงผักก้าม) กว้าง 9.50 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.05 เมตร	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000	ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ จังหวัดเลย สำนักงบประมาณ
<b>แก้ไขเป็น</b>											
11	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชภัคดี โดยวิธี Paevement In Place Recycling	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีต (ช่วงสี่แยก หลังเทศบาล-สี่แยกบ้าน บุงผักก้าม) กว้าง 9.50 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.05 เมตร	5,900,000					ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ จังหวัดเลย สำนักงบประมาณ
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)</b>											
12	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณสายเก่า (ช่วงสาม แยก ร.ร.ชุมชนวังสะพุง - ร้าน มิตรยนต์การเกษตร)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 30.0 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ จังหวัดเลย สำนักงบประมาณ
<b>แก้ไขเป็น</b>											
12	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณสายเก่า (ช่วงสาม แยก ร.ร.ชุมชนวังสะพุง - ร้าน มิตรยนต์การเกษตร)	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 30.0 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,700,000					ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ จังหวัดเลย สำนักงบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย <input type="checkbox"/> (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ <input type="checkbox"/>	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566)</b>											
13	ก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณศาลากลางบ้าน บ้านปungผักก้าม หมู่ที่ 3 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	รางระบายน้ำ และถนนยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
13	ก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณศาลากลางบ้าน บ้านปungผักก้าม หมู่ที่ 3 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	490,000					รางระบายน้ำ และถนนยาว ได้มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566)</b>											
14	ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนภูมิวิถี ซอย 7/1 บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น	โดยทำการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตรม ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	ถนนยาวได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
14	ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนภูมิวิถี ซอย 7/1 บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น	โดยทำการปรับปรุงผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436 ตรม ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	160,000					ถนนยาวได้ มาตรฐาน	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลเมืองวังสะพุง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒหน้าที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์การก่อสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง  
(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย □ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด □ (KPI)	ผลที่คาดหวังจะได้รับ	หน่วยงาน □ รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) ช่วงศาลเจ้าปู่ - ย่า ถึง สะพานศรีสงคราม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 635.00 เมตร และก่อสร้างทางเท้าขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	9,990,000	9,990,000	9,990,000	9,990,000	9,990,000	ท่อเหลี่ยมได้มาตรฐานตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ จังหวัดเลย สำนักงานงบประมาณ สนง.ทรัพยากรน้ำ

แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย <input type="checkbox"/> (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน <input type="checkbox"/> รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) ช่วงศาลเจ้าปู่ - ยา ถึง สะพานศรีสงคราม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 635.00 เมตร และก่อสร้างทางเท้าขนาด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	9,990,000						ท่อเหลี่ยมได้ มาตรฐาน ตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด	การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	กรมส่งเสริมฯ จังหวัดเลย สำนักงานประมาณ สنج.ทรัพยากรน้ำ
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>												
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหลังร้านก๋วยเตี๋ยวนิต 1 หมู่ 1 บ้านน้อยนา ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 76 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	รางระบายน้ำได้ มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง	
<b>แก้ไขเป็น</b>												
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหลังร้านก๋วยเตี๋ยวนิต 1 หมู่ 1 บ้านน้อยนา ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 76 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	210,000					รางระบายน้ำได้ มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง	
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>												
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้าน สท. วิจิต หมู่ 6 บ้านนาหลัก ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้นน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 26 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	รางระบายน้ำได้ มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง	

แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย <input type="checkbox"/> (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน <input type="checkbox"/> รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างบ้าน สท. วิจิต หมู่ 6 บ้านนาหลัก ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ตื้นเขินน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 26 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	100,000						รางระบายน้ำได้มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่ตื้นเขินน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565)</b>												
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนาหลัก หมู่ 6 กว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ตื้นเขินน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000		รางระบายน้ำได้มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่ตื้นเขินน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง สำนักงบประมาณ
<b>แก้ไขเป็น</b>												
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนาหลัก หมู่ 6 กว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ตื้นเขินน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.60 เมตร ยาว 250.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	2,160,000						รางระบายน้ำได้มาตรฐาน	มีระบบระบายน้ำที่ตื้นเขินน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง สำนักงบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลเมืองวังสะพุง

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                      | ยุทธศาสตร์ที่ 2      | ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  |
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13               | หมวดหมู่ที่ 8        | ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน  |
| ค. Sustainable Development Goals: SDGs                       | เป้าหมายที่ 7        | สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน   |
|  | เป้าประสงค์ที่ 5     | ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลขั้นสูง และสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี ๒๕๗๓ |
| ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด   | ประเด็นการพัฒนาที่ 4 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน  |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ 1      | การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  |

1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)

ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเลย หมู่ 4 บ้านปากเป้ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับความปลอดภัย	ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 40 ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ไฟโซล่าเซลล์ ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับความปลอดภัย	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>											
1	ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเลย หมู่ 4 บ้านปากเป้ง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับความปลอดภัย	ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 40 ต้น ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000					ไฟโซล่าเซลล์ ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับความปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลเมืองวังสะพุง

- |  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                      | ยุทธศาสตร์ที่ 3      | ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   |
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13               | หมวดหมู่ที่ 12       | ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต   |
| ค. Sustainable Development Goals: SDGs                       | เป้าหมายที่ 4        | ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน                                    |
|  | เป้าประสงค์ที่ 1     | สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 |
| ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด   | ประเด็นการพัฒนาที่ 4 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน   |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ยุทธศาสตร์ที่ 5      | การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น   |

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.1 กลยุทธ์

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาหลากหลายและทั่วถึง

(1) แผนงาน การศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 8 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล	เพื่อให้มีอาคารมีสภาพที่พร้อมต่อ การจัดการเรียนการสอน	โดยทำการติดตั้งโครงหลังคา พร้อมมุง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000	500,000				มีหลังคาอาคารเรียน ได้มาตรฐาน	อาคารมีสภาพที่ เหมาะสมการจัด การเรียนการสอน	โรงเรียนเทศบาล วังสะพุง 3 อนุบาล
แก้ไขเป็น											
1	ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 8 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล	เพื่อให้มีอาคารมีสภาพที่พร้อมต่อ การจัดการเรียนการสอน	โดยทำการติดตั้งโครงหลังคา พร้อมมุง ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000					มีหลังคาอาคารเรียน ได้มาตรฐาน	อาคารมีสภาพที่ เหมาะสมการจัด การเรียนการสอน	โรงเรียนเทศบาล วังสะพุง 3 อนุบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

เทศบาลเมืองวังสะพุง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
  - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
  - ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม  
เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ  
เป้าประสงค์ที่ 12 ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน
  - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ
- 4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย <input type="checkbox"/> (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด <input type="checkbox"/> (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ <input type="checkbox"/>	หน่วยงาน <input type="checkbox"/> รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง	เพื่อให้มีสถานที่ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและห้องรับรองในการปฏิบัติงาน	ทำการติดตั้งผนังกระจกรอบบานอลูมิเนียมและติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ห้องประชุมสภาฯ ปรับปรุงได้ตามมาตรฐาน	มีสถานที่ในการปฏิบัติงานและมีห้องประชุมที่ปลอดภัย	สำนักปลัด



แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย □ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด □ (KPI)	ผลที่คาดหวัง □ ว่าจะได้รับ	หน่วยงาน □ รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง	เพื่อให้มีสถานที่ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและห้องรับรองในการปฏิบัติงาน	ทำการติดตั้งผนังกระจกกรอบบานอลูมิเนียมและติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตรม. ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	500,000						ห้องประชุมสภาฯ ปรับปรุงได้ตามมาตรฐาน	มีสถานที่ในการปฏิบัติงานและมีห้องประชุมที่ปลอดภัย	สำนักปลัด
<b>(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566)</b>												
2	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง (หลังใหม่) หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	เพื่อให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพื้นที่ในการให้บริการอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง (หลังใหม่) ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.0 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง (หลังใหม่) 1 หลัง	อาคารสำนักงาน (หลังใหม่) มีพื้นที่ที่กว้างขวางพร้อมให้บริการประชาชนและประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	สำนักปลัด	
<b>แก้ไขเป็น</b>												
2	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง (หลังใหม่) หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	เพื่อให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพื้นที่ในการให้บริการอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ	ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง (หลังใหม่) ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.0 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร	500,000					อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง (หลังใหม่) 1 หลัง	อาคารสำนักงาน (หลังใหม่) มีพื้นที่ที่กว้างขวางพร้อมให้บริการประชาชนและประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	สำนักปลัด	